DIMENSIONAMENTO DE ATERRO
SEM ESCALA



Área de Escavação da Estrutura
Sem Escala



CROQUI DE LOCALIZAÇÃO GERAL
COORDENADAS: 20°50'9.41"S 42°55'21.36"O



CORTE LONGITUDINAL DO CÓRREGO
1:75



DETALHE DO GUARDA-CORPO
1:20

NOTAS:

1. ESTRUTURA EM AÇO DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E RESISTENTE A CORROSÃO ATMOSFÉRICA TIPO ASTM A588 COM LIMITE DE ESCOAMENTO Fy≥ 345MPa, EXCETO OS CONECTORES EM U LAMINADO TIPO ASTM A36 COM Fy≥ 250MPa;
2. CONCRETO DA LAJE FCK ≥25MPa;
3. ESTRUTURA SOLDADA NA OFICINA E PARAFUSADA NO CAMPO COM PARAFUSOS ASTM A325F TIPO 3 OU GALVANIZADOS;
4. ESTRUTURA PROJETADA PARA TREM TIPO CLASSE 45;
5. A MESOESTRUTURA DEVERÁ SER CONCRETADA SIMULTANEAMENTE;

MANF HALFELD CLARK
Consultoria Administrativa de Empresas Públicas e Privadas Especializada em Convênios
CNPJ: 09.458.379/0001-52 | Tel.: (32) 3571-4756
E-mail: mconvenios@yahoo.com.br

TÍTULO: DIMENSIONAMENTO ATERRO, BATIMETRIA, CORTE TRANSVERSAL E LOCALIZAÇÃO		
ESCALA: INDICADA	**LOCAL:** ESTRADA VICINAL EM SENTIDO A COMUNIDADE BARROS	**DATA:** 02/05/2022

CONTRATANTE:
DANIEL GOMES CALIXTO:81985894734
Assinado de forma digital por DANIEL GOMES CALIXTO:81985894734 Dados: 2022.06.17 12:07:49 -03'00'
MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
EDUARDO FARIA HALFELD CLARK:11215736657
Assinado de forma digital por EDUARDO FARIA HALFELD CLARK:11215736657 Dados: 2022.06.17 12:38:50 -03'00'
EDUARDO FARIA HALFELD CLARK
CREA MG-287.710/D

ART: MG20221108500	**FOLHA:** 01/06